

# 1500er SERIE

BLECHMASS 60 x 80 cm




## BAKER M/F 1500

EINFAHR-KÜHLSCHRÄNKE, EINFAHR-LAGERFROSTER  
FÜR STIKKENWAGEN

- Umluftsystem mit ansaugender Luftführung
- Geringe Anschaffungs- und Montagekosten durch kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung
- Minimaler Energieverbrauch und maximaler Umweltschutz
- Inklusive Boden
- Solide Stoßleisten schützen den Geräteinnenraum
- Elektronische GRAM-Steuerung mit Sicherheitsfunktionen für optimalen Warenschutz
- Einfach auswechselbare Türdichtung
- Automatischer Abtauzyklus
- Auch als Durchfahrmodell erhältlich



**3 JAHRE VOLLGARANTIE\***  
für alle steckerfertigen Geräte

MODELL	 <b>BAKER M 1500</b>	 <b>BAKER F 1500</b>	 <b>BAKER SF 1500</b>
Gerätetyp	Einfahr-Kühlschrank	Einfahr-Lagerfroster	Einfahr-Schnellfroster**
Temperaturbereich	-5°C / +12°C	-25°C / -5°C	-30°C / +10°C
Inhalt, brutto	1422 Liter	1422 Liter	1422 Liter
Elektr. Anschluss	230 V, 50 Hz, 452 W	230 V, 50 Hz, 648 W	230 V, 50 Hz, 2185 W
Außenmaße (B x T x H) mm	880 x 1088 x 2354 mm		880 x 1088 x 2435 mm
Innenmaße (B x T x H) mm	720 x 890 x 1900 mm		695 x 895 x 1850 mm

**Einsparpotential von bis zu 500 EUR an Energiekosten pro Jahr/Gerät**

Weitere Ausstattungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

\* Optionale Garantieverlängerung für steckerfertige Geräte auf 4 oder 5 Jahre (gegen Aufpreis).

\*\* Bauseits erforderlicher Tauwasserablauf.

# BAKER SF 1500\*\*

## EINFAHR-SCHNELLFROSTER FÜR STIKKENWAGEN

- Umluftsystem mit ansaugender Luftführung
- Solide Stoßleisten schützen den Geräteinnenraum
- Elektronische GRAM-Steuerung mit Sicherheitsfunktionen für optimalen Warenschutz
- Einfach auswechselbare Türdichtung
- Befahrbar mit Stikkenwagen – Blechmaß 60 x 80 cm
- Serienmäßig mit isoliertem, beheizten Edelstahlfußboden und Einfahrrampe
- Auch ohne Maschine lieferbar (Zentralkühlung)
- **Hervorragend geeignet zur Langzeit-Teigführung**
- **Einsatzgebiete:**
  - Schnellfroster
  - Lagerfroster
  - Lagerkühler



*Stikkenwagen gehört nicht  
zum Lieferumfang*



HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?  
SPRECHEN SIE MIT IHREM FACHHÄNDLER!

# GRAM

- go green with Gram



Lesen Sie die Absicht und das Bestreben  
hinter unserem ECO FRIENDLY Logo  
direkt auf unserer Homepage.

## ERLÄUTERUNGEN



**TEMPERATURBEREICH K**  
+2°C/+12°C



**TEMPERATURBEREICH M**  
-5°C/+12°C



**TEMPERATURBEREICH F**  
-25°C/-5°C



**SAHNEKLIMASCHRANK & TORTENSCHRANK**



**SCHNELLFROSTER**  
-30/+10°C



**SCHOCKFROSTER**  
-25/+10°C



**ENERGIESPARGERÄT**



**EINFAHRSCHRANK**



**GÄRAUTOMAT**

Temperaturbereich SNOWFLAKE® kann abweichend sein

Störungsanzeige innerhalb der Garantiezeit:  
[stoerung@gram-commercial.com](mailto:stoerung@gram-commercial.com)

Die Störungsanzeige können Sie sich  
auf unserer Homepage unter  
Download/Garantieanforderung herunterladen.



## TEMPERATURBEREICHE

**SCHNELLFROSTER** -30°C / +10°C

**LAGERFROSTER  
TIEFKÜHLTISCH** -25°C / -5°C

**TORTEN- UND  
SAHNEKLIMASCHRANK  
KÜHLTISCHE** -5°C / +12°C  
+2°C / +12°C

**GÄRAUTOMAT** -25°C / +40°C